Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

voitures, camionnettes, véhicules à 2, 3, 4 roues

Numéro de référence du produit	Nom du produit	Marque	Incorporation de matière recyclée	Présence de métaux précieux	Présence de terres rares	Présence de substances dangereuses - contient une/des substance(s) extrêmement préoccupante(s) :	Présence de perturbateurs endocriniens	Recyclabilité	Date de l'information
KJ1	Ibiza	SEAT	Contient au moins 21 % de matière recyclée	Contient au moins 8630 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 23215 milligrammes de terres rares	Plomb, oxyde de phosphine diphényl(2,4,6-triméthylbenzoyl) ; Monoxyde de plomb (oxyde de plomb) ; 4,4'-isopropylidènediphénol ; Décaméthylcyclopentasiloxane ; Éther bis(2-(2-méthoxyéthoxy)éthyl) ; Dodécaméthylcyclohexasiloxane ; 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-méthylènedi-p-crésol ; Sulfate de cobalt(II) ; Oxyde de plomb titane zirconium ; Diazène-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide)) (ADCA) ; Acide silicique, sel de plomb ; 2,2',6,6'-tétrabromo-4,4'-isopropylidènediphénol ; Trioxyde de dibore ; 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phénol (UV-327) ; 4-tert-butylphénol ; Oxyde de plomb titane ; 2-méthyl-1-(4-méthylthiophényle)-2-morpholinopropan-1-one ; Alcanes, C14-17, chloré ; Imidazolidine-2-thione (2-imidazoline-2-thiol) ; 2-benzyl-2-diméthylamino-4'-morpholinobutyrophénone ; Phtalate de dicyclohexyle ; 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphénol (UV-328) ; Tétraborate disodique, anhydre ; bis(4-chlorophényl) sulfone ; Octaméthylcyclotétrasiloxane ; 4,4'-sulfonyldiphénol ; Réfractaires, fibres, aluminosilicate ; 2,2-bis(4'-hydroxyphényl)-4-méthylpentane ; Mélamine ; Acide benzène-1,2,4-tricarboxylique 1,2 anhydride ; 1, 2-diméthoxyéthane ; éthylène glycol diméthyl éther (EGDME) ; 2-méthylimidazole ; 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodécachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadéca-7,15-diène ; tris(nonylphényl) phosphite ; Nonylphénol, éthoxylé (8-EO) ; Poix, goudron de houille, haute température ; Acide borique ; Anthracène	4-tert-butylphénol	En attente de transmission de la méthodologie par l'éco-organisme	27/10/2023
KJ7	Arona	SEAT	Contient au moins 21 % de matière recyclée	Contient au moins 8664 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 23226 milligrammes de terres rares	Plomb ; oxyde de phosphine diphényl(2,4,6-triméthylbenzoyl) ; Monoxyde de plomb (oxyde de plomb) ; 4,4'-isopropylidènediphénol ; Décaméthylcyclopentasiloxane ; Éther bis(2-(2-méthoxyéthoxy)éthyl) ; Dodécaméthylcyclohexasiloxane ; 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-méthylènedi-p-crésol ; Sulfate de cobalt(II) ; Oxyde de plomb titane zirconium ; Diazène-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide)) (ADCA) ; Acide silicique, sel de plomb ; 2,2',6,6'-tétrabromo-4,4'-isopropylidènediphénol ; Trioxyde de dibore ; 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phénol (UV-327) ; 4-tert-butylphénol ; Oxyde de plomb titane ; 2-méthyl-1-(4-méthylthiophényle)-2-morpholinopropan-1-one ; Alcanes, C14-17, chloré ; Imidazolidine-2-thione (2-imidazoline-2-thiol) ; 2-benzyl-2-diméthylamino-4'-morpholinobutyrophénone ; Phtalate de dicyclohexyle ; 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphénol (UV-328) ; Tétraborate disodique, anhydre ; bis(4-chlorophényl) sulfone ; Octaméthylcyclotétrasiloxane ; 4,4'-sulfonyldiphénol ; Réfractaires, fibres, aluminosilicate ; 2,2-bis(4'-hydroxyphényl)-4-méthylpentane ; Mélamine ; Acide benzène-1,2,4-tricarboxylique 1,2 anhydride ; 1,2-diméthoxyéthane ; éthylène glycol diméthyl éther (EGDME) ; 2-méthylimidazole ; 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodécachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadéca-7,15-diène ; tris(nonylphényl) phosphite ; Nonylphénol, éthoxylé (8-EO) ; Poix, goudron de houille, haute température ; Acide borique ; Anthracène	4-tert-butylphénol	En attente de transmission de la méthodologie par l'éco-organisme	31/10/2023
KLG	Leon 5D	SEAT	Contient au moins 22 % de matière recyclée	Contient au moins 15735 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 129923 milligrammes de terres rares	C,C'-azodi(formamide) ; Décaméthylcyclopentasiloxane ; Plomb ; Monoxyde de plomb ; Trioxyde de dibore ; Acide borique ; Cadmium ; N,N-Diméthylformamide ; Dodécaméthylcyclohexasiloxane ; Nonylphénol ; Octaméthylcyclotétrasiloxane ; Poly(oxy-1,2-éthanediyle), alpha-(nonylphényl)-oméga-hydroxy-, ramifié ; 1,2-Diméthoxyéthane ; Cyclohexane-1,2-dicarboxylique anhydride ; 4,4'-Isopropylidènediphénol ; 2-Méthyl-1-(4-méthylthiophényl)-2-morpholinopropan-1-one ; 2-Méthylimidazole ; 1-Méthyl-2-pyrrolidone ; Tris(nonylphényl)phosphite ; Mélamine ; Oxyde de plomb titane ; Diphenyl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphine oxyde ; Hexahydro-3-méthylphtalique anhydride ; 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetraméthylbutyl)phénol ; 2-Benzyl-2-diméthylamino-4-morpholinobutyrophénone ; 4-(1,1,3,3-Tetraméthylbutyl)phénol ; Bis(2-(2-méthoxyéthoxy)éthyl)éther ; Acide octanoïque, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadécafluoro- ; Acide 1-butanesulfonique, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-, sel de potassium (1:1) ; 1-Butanone, 2-(diméthylamino)-2-((4-méthylphényl)méthyl)-1-(4-(4-morpholinyl)phényl)- ; Bumetrizole ; 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-méthylènedi-p-crésol ; Imidazolidine-2-thione ; TBBA ; Sulfate de cobalt ; 1,3,5-Tris(oxiranylméthyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione ; Oxyde de plomb titane zirconium ; Acide borique	4-(1,1,3,3-tetraméthylbutyl)phénol ; Nonylphénol	En attente de transmission de la méthodologie par l'éco-organisme	18/07/2024
KLD	Leon SP	SEAT	Contient au moins 22 % de matière recyclée	Contient au moins 17287 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 125885 milligrammes de terres rares	C,C'-azodi(formamide) ; Décaméthylcyclopentasiloxane ; Plomb ; Monoxyde de plomb ; Acide silicique, sel de plomb ; Trioxyde de dibore ; Acide borique ; Cadmium ; N,N-Diméthylformamide ; Dodécaméthylcyclohexasiloxane ; Nonylphénol ; Octaméthylcyclotétrasiloxane ; Poly(oxy-1,2-éthanediyle), alpha-(nonylphényl)-oméga-hydroxy-, ramifié ; 1,2-Diméthoxyéthane ; Cyclohexane-1,2-dicarboxylique anhydride ; 4,4'-Isopropylidènediphénol ; 2-Méthyl-1-(4-méthylthiophényl)-2-morpholinopropan-1-one ; 2-Méthylimidazole ; 1-Méthyl-2-pyrrolidone ; Tris(nonylphényl)phosphite ; Mélamine ; Oxyde de plomb titane ; Diphenyl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphine oxyde ; Hexahydro-3-méthylphtalique anhydride ; 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetraméthylbutyl)phénol ; 2-Benzyl-2-diméthylamino-4-morpholinobutyrophénone ; 4-(1,1,3,3-Tetraméthylbutyl)phénol ; Bis(2-(2-méthoxyéthoxy)éthyl)éther ; Acide octanoïque, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadécafluoro- ; Acide 1-butanesulfonique, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-, sel de potassium (1:1) ; 1-Butanone, 2-(diméthylamino)-2-((4-méthylphényl)méthyl)-1-(4-(4-morpholinyl)phényl)- ; Bumetrizole ; 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-méthylènedi-p-crésol ; Dichlorure de cobalt ; Imidazolidine-2-thione ; TBBA ; Sulfate de cobalt ; 1,3,5-Tris(oxiranylméthyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione ; Oxyde de plomb titane zirconium ; Acide borique	4-(1,1,3,3-tetraméthylbutyl)phénol ; Nonylphénol	En attente de transmission de la méthodologie par l'éco-organisme	15/07/2024
KHP	Ateca	SEAT	Contient au moins 26 % de matière recyclée	Contient au moins 12950 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 36955 milligrammes de terres rares	Diphenyl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphine oxyde ; Imidazolidine-2-thione (2-imidazoline-2-thiol) ; Trixylyl phosphate ; Plomb ; Bis(2-(2-méthoxyéthoxy)éthyl)éther ; 4,4'-isopropylidènediphénol ; Monoxyde de plomb (oxyde de plomb) ; Tris(nonylphényl)phosphite ; N,N-diméthylacétamide ; Dodécaméthylcyclohexasiloxane ; 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-méthylènedi-p-crésol ; Sulfate de cobalt(II) ; Diazène-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide)) (ADCA) ; 2,2',6,6'-tétrabromo-4,4'-isopropylidènediphénol ; 1,2-diméthoxyéthane ; éthylène glycol diméthyl éther (EGDME) ; 2-méthylimidazole ; 4-tert-butylphénol ; 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phénol (UV-327) ; 1-Méthyl-2-pyrrolidone (NMP) ; Mélamine ; Trioxyde de dibore ; 2-méthyl-1-(4-méthylthiophényl)-2-morpholinopropan-1-one ; Acide borique ; Acide silicique, sel de plomb ; Octaméthylcyclotétrasiloxane ; 2-benzyl-2-diméthylamino-4'-morpholinobutyrophénone ; Nonylphénol ; Réfractaires, fibres, aluminosilicate ; Phtalate de dicyclohexyle ; bis(4-chlorophényl) sulfone ; Tétraborate disodique, anhydre ; 4,4'-sulfonyldiphénol ; Acide benzène-1,2,4-tricarboxylique 1,2 anhydride ; Oxyde de plomb titane zirconium ; Décaméthylcyclopentasiloxane ; Terphényl, hydrogéné ; 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphénol (UV-328) ; Anthracène ; Dilaurate de dioctyltin ; Oxyde de plomb titane	4-(1,1,3,3-tetraméthylbutyl)phénol ; 4-tert-butylphénol	En attente de transmission de la méthodologie par l'éco-organisme	07/11/2023
	SEATMO 125(S01)	SILENCE	Contient au moins 65 % de matière recyclée	-	Contient au moins 32 milligrammes de terres rares	Phtalate de diisobutyle ; Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) ; I23 C14-17, chloro ; paraffines chlorées, C14-17 ; N-méthyl-2-pyrrolidone, 1-méthyl-2-pyrrolidone ; Plomb - > 0,1 %	Diisobutyl phtalate ; Bis(2-éthylhexyl) phtalate (DEHP)	En attente de transmission de la méthodologie par l'éco-organisme	18/12/2023
	SEAT MO 50(S01 L1)	SILENCE	Contient au moins 65 % de matière recyclée	-	Contient au moins 32 milligrammes de terres rares	Phtalate de diisobutyle ; Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) ; Alcanes, C14-17, chloro ; paraffines chlorées, C14-17 ; N-méthyl-2-pyrrolidone, 1-méthyl-2-pyrrolidone ; Plomb - > 0,1 %	Diisobutyl phtalate ; Bis(2-éthylhexyl) phtalate (DEHP)	En attente de transmission de la méthodologie par l'éco-organisme	18/12/2023
	SEAT MO 125 Perfomance (S01+)	SILENCE	Contient au moins 65 % de matière recyclée	-	Contient au moins 32 milligrammes de terres rares	Phtalate de diisobutyle ; Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) ; Alcanes, C14-17, chloro ; paraffines chlorées, C14-17 ; N-méthyl-2-pyrrolidone, 1-méthyl-2-pyrrolidone ; Plomb - > 0,1 %	Diisobutyl phtalate ; Bis(2-éthylhexyl) phtalate (DEHP)	En attente de transmission de la méthodologie par l'éco-organisme	18/12/2023

Confidential - Not for Public Consumption or Distribution